



**BOSCH**

Invented for life

Bosch Professional



**EXPERT**

Η νέα κορυφαία κατηγορία επιδόσεων.

**Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.**

Όταν επιλέγεις EXPERT, επιλέγεις τα καλύτερα εργαλεία και εξαρτήματα.

# ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

## EXPERT

Υπάρχουν πολλά εργαλεία. Υπάρχουν πολλές εργασίες. Κάποιοι απαιτούν κάτι περισσότερο από απλά εργαλεία. Χρειάζονται εξαιρετική απόδοση, υψηλή ακρίβεια και τέλεια αποτελέσματα.

Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε το EXPERT - τη νέα μας κορυφαία κατηγορία ηλεκτρικών εργαλείων και εξαρτημάτων.

## ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες, τα εργαλεία και τα εξαρτήματα EXPERT προσφέρουν πάντα ισχύ και απόδοση, βοηθώντας σε να ολοκληρώνεις τις πιο απαιτητικές εργασίες με ευκολία.



## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Τα εργαλεία και τα εξαρτήματα EXPERT επιτρέπουν στους επαγγελματίες να εργάζονται με λιγότερη καταπόνηση και περισσότερη προστασία. Είναι ελαφριά, εύχρηστα και συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων στο εργοστάσιο.



## ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

Τα έξυπνα και αποτελεσματικά εργαλεία και εξαρτήματα EXPERT επιλύουν διάφορα προβλήματα των χρηστών και καθιστούν τις πιο απαιτητικές εργασίες πιο απλούστερες από ποτέ.



## ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα εργαλεία και τα εξαρτήματα EXPERT είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν. Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες, τα ισχυρά υλικά και τους καινοτόμους σχεδιασμούς, αντέχουν στη συνεχή βαριά χρήση.

# ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

## EXPERT

Το EXPERT προσφέρει κάτι περισσότερο από ισχύ και απόδοση. Αυτά τα εργαλεία και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα για να σε κρατούν σε φόρμα για τις αντίστοιχες εργασίες μακροπρόθεσμα.

Ελαφριά, εύκολα στη χρήση και γεμάτα με έξυπνες λειτουργίες, όπως έλεγχο σκόνης και πρόληψη ανάκρουσης ροπής. Για λιγότερη καταπόνηση και ασφαλέστερο εργοτάξιο.

### EXBA 18V-40 EXBA 18V-80 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Έως και **>2.000 W** ισοδύναμη ισχύς ρεύματος<sup>1</sup> με υψηλής ισχύος **21.700 στοιχεία με τεχνολογία tabless**
- Έως και **2 φορές μέγιστη ισχύς<sup>2</sup>**
- Έως και **120 % περισσότερος χρόνος λειτουργίας<sup>3</sup>**
- **Μεγάλη διάρκεια ζωής:** Στιβαρός σχεδιασμός, ενισχυμένο περίβλημα και εξαιρετική διαχείριση θερμότητας με COOLPACK 2.0 και τεχνολογία στοιχείων tabless.

### EXSB 18V-150 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Έως και **και 75 % περισσότερη ισχύς<sup>4</sup>**
- **150 Nm** μέγ. ροπή στρέψης, ιδανική για τρύπημα μετάλλου Ø 16 mm, για ποτηροπρίονο σε ξύλο Ø 150 mm και σε τοιχοποιία Ø 20 mm.
- **To KickBack Control** (on/off) ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού
- **Electronic Angle Detection:** Οι βίδες εισάγονται υπό ρυθμιζόμενη γωνία στα δοκάρια για μια στιβαρή κατασκευή.

### EXBH 18V-32F ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS

- Έως και **60 % μεγαλύτερη ταχύτητα τρυπήματος** από το Professional GBH 18V-28
- **BITURBO Brushless:** Μεγάλης απόδοσης κινητήρας και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.
- **Vibration Control** μειώνει τους κραδασμούς για λιγότερο κουραστική εργασία

### EXTH 18V-50M ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

- Αυτονομία χωρίς καλώδιο με την **ισχύ ενός πνευματικού εργαλείου.**
- **Τεχνολογία σφονδύλου χωρίς αέριο:** Απαλό στον καρπό σου χάρη στη χαμηλή ανάκρουση, εξαλείφοντας τα ακριβή φυσιγγία αερίου και την έκθεση σε επιβλαβείς αναθυμιάσεις.
- **Εύκολη, συνεχής ρύθμιση του βάθους:** Εργονομικός τροχίσκος ρύθμισης και παράθυρο ελέγχου

### EXWX 18V-15S ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

- Έως και **65 % περισσότερη ισχύς** από το Professional GWX 18V-8<sup>5</sup>
- **Εξαιρετική απόδοση** με ισοδύναμη ισχύ ρεύματος 1.500 W.
- **KickBack Control** ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού, όταν μπλοκάρει ο δίσκος.
- **X-LOCK:** Γρήγορη, εύκολη και άνετη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στο σύστημα κλικ X-LOCK χωρίς κλειδί

### EXSA 18V-32 ΣΠΑΘΟΣΕΓΓΑ

- **Εξαιρετική ισχύς:** 1.300 W ισοδύναμη ισχύ ρεύματος, μήκος διαδρομής 32 mm, 3.000 σ.α.λ. και επιλογή έκκεντρης κίνησης.
- **Εύκολη αλλαγή προιονόλαμας:** Το μεγάλο και άνετο στήριγμα του αντίχειρα επιτρέπει την εύκολη και χωρίς τραυματισμού, όταν φοράς γάντια εργασία.
- **Προηγμένη προστασία:** KickBack Control ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού

### EXEX 18V-150-5 ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

- Έως και **50 % περισσότερη αφαίρεση υλικού** από το Professional GEX 18V-150-3<sup>6</sup>
- **Μεγάλη έκκεντρη κίνηση:** Εκκεντρη κίνηση 5 mm επιπλέον στο πέλμα λείανσης 150 mm και σταθερή απόδοση.
- **Εξαιρετική εργονομία:** Η εξαιρετική ισορροπία και η χαμηλή κατασκευή του εργαλείου, με τη λαβή κοντά στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, προσφέρουν ιδανικό έλεγχο και ευκολία στη χρήση με ένα ή δύο χέρια.

### EXLL 18V-120-33CG ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ

- **Τριπλή πηγή ισχύος:** Εύκολη εναλλαγή μεταξύ μπαταριών 18 V, 12 V και αλκαλικών μπαταριών C.
- **Εξαιρετικό εύρος εργασίας:** Ακτίνα 120 m με δέκτη.
- **Για τα πιο δύσκολα εργοτάξια:** Περιβλήμα ενισχυμένο με καουτσούκ, παράθυρα λέιζερ και βαθμός προστασίας IP65.



<sup>1</sup> Δεδομένα εσωτερικών εργαστηριακών δοκιμών, στιγμήαία μέγιστη ισχύς, πλήρως φορτισμένη νέα μπαταρία. <sup>2</sup> σε σύγκριση με την Professional GBA 18V 4.0Ah, δεδομένα εσωτερικών εργαστηριακών δοκιμών, στιγμήαία μέγιστη ισχύς, πλήρως φορτισμένη, νέα μπαταρία. <sup>3</sup> σε σύγκριση με την Professional GBA 18V 4.0Ah, εσωτερική δοκιμή, λείανση σε μαλακό χάλυβα με GWS 18V-15 S + δίσκο με φυλλαράκια, διαστήματα 30 δευτερολέπτων με διακοπή 5 δευτερολέπτων. <sup>4</sup> σε σύγκριση με το Professional GSB 18V-110 C, μαλακή ροπή στρέψης 84 Nm έναντι 47 Nm.

<sup>5</sup> σε σύγκριση με το Professional GWS/GWX 18V-8, ισοδύναμη ισχύς ρεύματος 1.500 W έναντι 900 W. <sup>6</sup> σε σύγκριση με το Professional GEX 18V-150-3, εσωτερική δοκιμή σε ξερό πέικο, σταθερό φορτίο 20 N στο εργαλείο, νέο φύλλο, πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Κατηγορίες απόδοσης Bosch

## ΠΑΝΤΑ Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή του σωστού εργαλείου και εξαρτήματος για την εργασία είναι ευκολότερη με τις κατηγορίες απόδοσης.

Για να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες να βρουν το κατάλληλο προϊόν για την εφαρμογή και το υλικό τους, χωρίσαμε το χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών εργαλείων, οργάνων μέτρησης, εργαλείων κήπου και εξαρτημάτων ηλεκτρικών εργαλείων σε κατηγορίες απόδοσης. Χάρη στις κατηγορίες απόδοσης, η επιλογή του σωστού προϊόντος για οποιαδήποτε εργασία είναι ευκολότερη και γρηγορότερη.



### PRO

#### ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η κατηγορία απόδοσης Bosch PRO προσφέρει μια ολοκληρωμένη συλλογή ηλεκτρικών εργαλείων, οργάνων μέτρησης, εργαλείων κήπου και εξαρτημάτων ηλεκτρικών εργαλείων, που έχουν κατασκευαστεί για υψηλή απόδοση και αποδοτικότητα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Χάρη στον φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, τα εργαλεία και τα εξαρτήματα PRO βοηθούν επίσης τους χρήστες να μειώσουν την κούραση και να παραμείνουν προστατευμένοι στο εργοτάξιο.



ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ



## EXPERT

### ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

Βίωσε την εμπειρία Bosch EXPERT – η κορυφαία κατηγορία απόδοσης ηλεκτρικών εργαλείων, οργάνων μέτρησης και εξαρτημάτων ηλεκτρικών εργαλείων, κατασκευασμένων για να σε βοηθούν να ολοκληρώνεις τις πιο απαιτητικές εργασίες με αξιοπιστία και ευκολία. Κάθε προϊόν EXPERT έχει κορυφαία απόδοση στην κατηγορία και την εφαρμογή του. Χάρη σε πολλές έξυπνες λύσεις και χαρακτηριστικά προστασίας, τα εργαλεία και τα εξαρτήματα EXPERT κάνουν τις δύσκολες εργασίες πιο απλές από πριν και βοηθούν τους επαγγελματίες να εργάζονται με λιγότερη κούραση, σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Το εικονίδιο πλεονεκτημάτων δείχνει το βασικό πλεονέκτημα του προϊόντος EXPERT – μπορείς εύκολα να καταλάβεις εάν το εξάρτημα είναι το καλύτερο για ανθεκτικότητα, ταχύτητα ή ακρίβεια



#### Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Τα εικονίδια τεχνολογίας της Bosch επισημαίνουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες μας



**EXPERT** EXSB18V-150  
**ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ  
 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 V  
 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ**

Με μια μέγ. ροπή στρέψης 150 Nm και μια σειρά χαρακτηριστικών, αυτό δεν είναι απλώς το ισχυρότερο δραπανοκατσάβιδο 18 V στην αγορά – είναι ίσως το πιο έξυπνο.

**EXPERT**

**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ  
 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ  
 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ  
 ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ /  
 ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ**

# ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ / ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

**EXPERT**
**EXSR18V-150  
EXSB18V-150**
**UP TO  
75%  
MORE**

**BITURBO  
BRUSHLESS**

## ΕΩΣ ΚΑΙ 75 % ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ<sup>1</sup>

- **ΑΚΡΑΙΑ ΙΣΧΥΣ:** 150 Nm μέγ. ροπή στρέψης, ιδανική για τρύπημα μετάλλου Ø 16 mm, για ποτηροπρίονο σε ξύλο Ø 150 mm και σε τοιχοποιία Ø 20 mm.
- **BITURBO BRUSHLESS:** Μεγάλης απόδοσης κινητήρας και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ:** Το Kickback Control (On/Off) ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού, σταματώντας τον κινητήρα, όταν μπλοκάρει το τρυπάνι.
- **ELECTRONIC ANGLE DETECTION:** Οι βίδες εισάγονται υπό ρυθμιζόμενη γωνία στα δοκάρια για μια στιβαρή κατασκευή.



### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah)
- Αρχικό σετ ποτηροπρίονου EXPERT Multi Material PC Plus
- Επίπεδο φρεζοτρυπάνο EXPERT Self Cut Speed
- Κατσαβιδόλαμες EXPERT HEX-9 Multi Construction
- Τρυπάνι EXPERT CYL-9 Multi Construction
- Τρυπάνι EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

# ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ / ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

**EXPERT**
**EXSR18V-90  
EXSB18V-90**

**TOP  
TOOL**
**KICKBACK  
CONTROL**

## ΙΔΑΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- **ΙΣΧΥΡΟ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:** Ο ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες προσφέρει κορυφαία απόδοση με 36/65 Nm μαλακή/σκληρή ροπή στρέψης και 2.100 σ.α.λ.
- **ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ:** Μήκος κεφαλής 163 mm με μεταλλικό τσοκ 13 mm για αυξημένη στιβαρότητα και εξαιρετική μεταφορά ροπής στρέψης.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ:** Το Kickback Control (On/Off) ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού, σταματώντας τον κινητήρα, όταν μπλοκάρει το τρυπάνι.
- **ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ:** Ο συμπλέκτης ακριβείας (On/Off) σταματά την υπέρβαση, όταν χρειάζεται και σου δίνει την ελευθερία να ρυθμίσεις το εργαλείο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου.



### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-40 (4,0 Ah)
- Αρχικό σετ ποτηροπρίονου EXPERT Multi Material PC Plus
- Επίπεδο φρεζοτρυπάνο EXPERT Self Cut Speed
- Κατσαβιδόλαμες EXPERT HEX-9 Multi Construction
- Τρυπάνι EXPERT CYL-9 Multi Construction
- Τρυπάνι EXPERT HEX-9 Hard Ceramic

<sup>1</sup> σε σύγκριση με το Professional GSB 18V-110 C, μαλακή ροπή στρέψης 84 Nm έναντι 47 Nm

# ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ FLEXICLICK

**EXPERT** EXSR18V-90FC



**ΕΥΕΛΙΞΙΑ 6-ΣΕ-1 ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ  
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΥ-  
ΠΗΜΑ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ.**

- **ΕΥΕΛΙΞΙΑ 6-ΣΕ-1:** Το πολύπλευρο σύστημα αποτελείται από το δραπανοκατσάβιδο FlexiClick 18 V και προσάρτηματα που αλλάζουν εύκολα.
- **FLEXICLICK SYSTEM:** Τα υψηλής ποιότητας προσάρτηματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών τρυπήματος και βιδώματος σε ξύλο, μέταλλο ακόμη και σε μπετόν.
- **ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:** Το δραπανοκατσάβιδο μπορεί να μετατραπεί σε περιστροφικό πιστολέτο SDS plus, χάρη στο μοναδικό προσάρτημα GFA 18-H.
- **ΤΕΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ:** Λιγότερα για μεταφορά και παράλληλα τέλειος εξοπλισμός για επαγγελματική εργασία – το FlexiClick είναι προετοιμασμένο ακόμη και για απροσδόκητες εκπλήξεις στο εργοτάξιο.



## Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-40 (4,0 Ah)
- GFA 18-M (προσάρτημα μεταλλικού τσοκ τρυπανιού), GFA 18-E (έκκεντρο προσάρτημα), GFA 18-WM (προσάρτημα γωνιακής κεφαλής με μεταλλικό τσοκ), GFA 18-W (προσάρτημα γωνιακής κεφαλής), GFA 18-H (προσάρτημα περιστροφικού πιστολέτου) τρύπημα χάλυβα μέγ. Ø 13 mm
- Αρχικό σετ ποτηροπρίονου EXPERT Multi Material PC Plus
- Επίπεδο φρεζοτρύπανο EXPERT Self Cut Speed
- Κατσαβιδόλαμες EXPERT HEX-9 Multi Construction
- Τρυπάνι EXPERT HEX-9 Hard Ceramic



# ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ / ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

**EXPERT** EXDX18V-210



**Δ'ΥΟ-ΣΕ-ΕΝΑ, ΕΞ'ΑΓΩΝΟ ΣΤ'ΕΛΕΧΟΣ 1/4" ΚΑΙ ΒΑΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΡ'Ε 1/2" ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔ'ΟΛΑΜΕΣ  
ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ.**

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 2-ΣΕ-1:** Ένα εργαλείο για δύο εφαρμογές GDR και GDS.
- **ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ 2-ΣΕ-1:** Πολύπλευρος συνδυασμός κατσαβίδι-κλειδί άκμονα για εξάγωνο 1/4" και τετράγωνο 1/2" εξαρτήματα.
- **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ:** Προσφέρει ισχυρή ροπή σύσφιγξης 210 Nm και έως και 3.400 σ.α.λ.
- **ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ:** 5 επιλέξιμες ρυθμίσεις ταχύτητας και 4 λειτουργίες βιδώματος για άριστο έλεγχο του εργαλείου και μέγιστη ευελιξία.

# ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

**EXPERT** EXDR18V-230



**ΙΔΑΝΙΚ'Η ΙΣΟΡΡΟΠ'ΙΑ ΙΣΧ'ΥΟΣ, ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥ'ΗΣ ΚΑΙ ΕΛ'ΕΓΧΟΥ.**

- **ΑΚΡΑΙΑ ΙΣΧΥΣ:** Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρεις προσφέρει ισχυρή ροπή σύσφιγξης 230 Nm και έως και 3.400 σ.α.λ. για αποτελεσματική εργασία.
- **ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:** Πολύ συμπαγές με μήκος κεφαλής 113 mm για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία.
- **ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:** Πολύπλευρο και ακριβές με 5 ρυθμίσεις ταχύτητας, μέγιστος έλεγχος με 3 λειτουργίες βιδώματος επιλέξιμες στο εργαλείο.
- **ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ:** Βελτιωμένη άνεση με εισαγωγή εξαρτήματος με το ένα χέρι.

## Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-40 (4,0 Ah)
- Κρουστικός Nutsetter 1/4" PRO
- Κρουστικό καρυδάκι 1/2" PRO (M6-M16)
- Κρουστικός προσαρμογέας κατσαβιδόλαμας PRO





**EXPERT**

**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ  
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΡΑΠΑΝΟ**

# ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS

**EXPERT** EXBH18V-32F




**ΕΩΣ ΚΑΙ 60 % ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ  
PROFESSIONAL GBH 18V-28**



- **ΤΡΥΠΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ:** Μεγάλη ταχύτητα τρυπήματος σε μεσαίες διαμέτρους (Ø 10-20 mm).
- **BITURBO BRUSHLESS:** Μεγάλης απόδοσης κινητήρας και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.
- **ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:** Η υψηλής αποτελεσματικότητας μετάδοση της κίνησης επιτρέπει σημαντικά περισσότερες αγκυρώσεις βαρέως τύπου ανά φόρτιση μπαταρίας.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ:** Η λειτουργία Vibration Control μειώνει τους κραδασμούς για λιγότερο κουραστική εργασία.

## Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah) / EXBA18V-150 (15,0 Ah)
- Τρυπάνι πιστολέτου EXPERT SDS Plus-7X
- Σετ τρυπανιών EXPERT SDS Clean plus-8X
- Βελόνι PRO SDS plus-5C
- Πλατυκάλεμο PRO SDS plus-5C



# ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX

**EXPERT** EXBH18V-45



**ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ PROFESSIONAL  
GBH 18V-36 C<sup>1</sup>**

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:** Έως και 320 mm/λεπτό ταχύτητα τρυπήματος με τρυπάνι 30 mm που λειτουργεί με ισχυρή ενέργεια κρούσης 12,5 J.
- **BITURBO BRUSHLESS:** Μεγάλης απόδοσης κινητήρας και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.
- **ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΥΠΩΝ:** Έως και 33 τρύπες, 150 mm βάθος, με ένα τρυπάνι 25 mm με μια μόνο φόρτιση της μπαταρίας (15 Ah).
- **ΤΟ ΕΛΑΦΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ:** Μόνο 8,0 kg (χωρίς μπαταρία) χάρη στον ελαφρύ κινητήρα και στο περίβλημα από κράμα μαγνησίου.

## Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah) / EXBA18V-150 (15,0 Ah)
- Τρυπάνι πιστολέτου EXPERT SDS Max-8X
- Σετ τρυπανιών πιστολέτου EXPERT SDS Clean max-8X
- Για σετ καλεμίσματος EXPERT SDS Clean
- Καλέμι πλακιδίων PRO SDS max-5C



<sup>1</sup> σε σύγκριση με το Professional GBH 18V-36 C, εσωτερική δοκιμή σε μπετόν C30/37, βάθος 150 mm, νέο τρυπάνι Ø 30 mm, πλήρως φορτισμένη μπαταρία

# ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΡΑΠΑΝΟ

**EXPERT** EXDB18V2-180

UP TO  
25%  
MORE



SPEED

**BITURBO  
BRUSHLESS**

**ΕΩΣ ΚΑΙ 25 % ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ  
PROFESSIONAL GDB 180 WE<sup>1</sup>**

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:** 2.500 W ισοδύναμη ισχύς ρεύματος για γρήγορο τρύπημα ακόμα και σε σκληρότερα υλικά έως και Ø 180 mm.
- **BITURBO BRUSHLESS:** Κινητήρας μεγάλης απόδοσης 2x18 V και σύστημα μετάδοσης κίνησης με 2 ταχύτητες για την αξιοποίηση της ισχύος των μπαταριών EXPERT.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:** Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού, σταματώντας τον κινητήρα, όταν μπλοκάρει η ποτηροκορώνα.
- **ΙΣΧΥΡΟ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:** Σταθερό και χειροκίνητο τρύπημα πυρήνα και καθώς και υγρό και ξηρό τρύπημα για όλα τα είδη των υλικών.

## Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-80 (8,0 Ah) / EXBA18V-150 (15,0 Ah)
- GCR 180 (II)
- Δοχείο πίεσης νερού για διαμαντοδράπανα
- PRO Core Cutter Dry (Ø από 22 mm έως 182 mm)
- PRO Core Cutter Wet (Ø από 18 mm έως 182 mm)

<sup>1</sup> σε σύγκριση με το Professional GDB 180 WE, εσωτερική δοκιμή σε μεπτόν C40, βάθος 200 mm, τρυπάνι Ø 152 mm, πλήρως φορτισμένη μπαταρία



## ΒΑΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΡΑΠΑΝΟΥ GCR 180 (II)

- Σταθερή στήριξη χάρη στην ανθεκτική κολόνα αλουμινίου με υψηλή αντοχή στη στρέψη και περιστροφή 45°
- Η εργασία ακριβείας εξασφαλίζεται με δείκτη κεντραρίσματος τρυπανιού, αλφάδι και κλίμακα βάθους τρυπήματος
- Άνετη και αποδοτική χάρη στον λαιμό σύσφιξης γρήγορης απελευθέρωσης 60 mm και σε μια συνδυασμένη βάση που μπορεί να τοποθετηθεί με αγκύρωση ή κενό



**EXPERT** EXKS18V-68GX**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 260 ΚΟΠΕΣ  
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ**

Λιγότερος χρόνος διακοπής. Περισσότερος χρόνος για δράση.  
 Η εξαιρετική ισχύς συναντά τη σταθερή αντοχή – έτσι μπορείς να εργασθείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με μία μόνο φόρτιση.

**EXPERT**

# ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΣΕΓΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

# ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

**EXPERT** EXKS18V-68GX



**ΚΙΝΗΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ  
ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ  
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ**



■ **ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ:** Το εργαλείο και οι ράγες οδηγού FSN X σχηματίζουν ένα εξαιρετικό κινητό σύστημα φαλτσοπριονίου για ακριβείς και γωνιακές κοπές.

■ **ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ:** Συμβατό με τις ράγες οδηγούς Bosch FSN X μετατρέπει το εργαλείο σε ένα κινητό φαλτσοπρίονο.

■ **BITURBO BRUSHLESS:** Μεγάλης απόδοσης κινητήρας και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.

■ **STOP CONTROL:** Αναγνωρίζει το τέλος της κοπής, απενεργοποιεί το εργαλείο και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού.

#### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah)
- Ράγα οδηγός: FSN 300 X / 440 X
- Πριονόδισκος δισκοπριονίου μπαταρίας EXPERT Wood (190 mm)
- Πριονόδισκος δισκοπριονίου μπαταρίας EXPERT Construct Wood (190 mm)
- Πριονόδισκος δισκοπριονίου μπαταρίας EXPERT Laminated Panel (190 mm)
- Πριονόδισκος δισκοπριονίου μπαταρίας EXPERT Aluminium (190 mm)



# ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ

**EXPERT** EXKT18V-52G



**ΚΟΒΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 MM**

**ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ**



#### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah)
- Πριονόδισκος δισκοπριονίου μπαταρίας EXPERT Wood (140 mm)
- Πριονόδισκος δισκοπριονίου μπαταρίας EXPERT Construct Wood (140 mm)
- Πριονόδισκος δισκοπριονίου μπαταρίας EXPERT Laminated Panel (140 mm)
- Πριονόδισκος δισκοπριονίου μπαταρίας EXPERT Aluminium (140 mm)

■ **ΚΟΒΕΙ 10 MM ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ:** Ο εξαιρετικός συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο και κόβει μόλις 10 mm από τον τοίχο.

■ **BITURBO BRUSHLESS:** Μεγάλης απόδοσης κινητήρας και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.

■ **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ:** Χάρη σε έναν μοναδικό συμπαγή σχεδιασμό που επιτρέπει τη λειτουργία με μία μόνο μπαταρία και χωράει σε ένα μικρό L-BOXX 238.

■ **ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ CLICK&CLEAN:** Σχεδιασμένο για σάκους σκόνης ή λύσεις σκόνης Bosch. Εύκολος χειρισμός και δυνατότητα περιστροφής κατά 360 μοίρες.



# ΣΕΓΕΣ

**EXPERT** EXST18V-155S  
EXST18V-155B

UP TO  
4x



PRECISION  
CONTROL


ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
ΤΟΥ PROFESSIONAL GST 18V-125<sup>1</sup>

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ:** Ο οδηγός της πριονόλαμας αποτρέπει την κάμψη της πριονόλαμας, ακόμη και σε μικρές καμπύλες και προσφέρει τέλεια ακρίβεια.
- **PRECISION CONTROL:** Επιτρέπει λαβή 360° για την εξασφάλιση τέλειου ελέγχου του εργαλείου – ακόμη και σε ανάποδο πριόνισμα.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ:** Το Drop Control ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού, απενεργοποιώντας αμέσως το εργαλείο σε περίπτωση πτώσης.
- **ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ:** Εξαιρετική συλλογή της σκόνης ακριβώς στην πριονόλαμα, με εύκολα προσαρτώμενους προσαρμογείς με σύνδεσμο για ευέλικτη τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.

## Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-40 (4,0 Ah)
- Πριονόλαμα σέγας EXPERT Laminate clean T128BHM
- Πριονόλαμα σέγας EXPERT Hardwood 2 Side Clean T308BF
- Πριονόλαμα σέγας EXPERT Wood 2-side clean T308BO
- Πριονόλαμα σέγας EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM
- Πριονόλαμα σέγας EXPERT Tough Metal thin T118AHM
- Πριονόλαμα σέγας EXPERT Tough Metal thick T155HHM
- Πριονόλαμα σέγας EXPERT Plastic Composites clean T301CHM

<sup>1</sup> σε σύγκριση με το Professional GST 18V-125, εσωτερική δοκιμή σε οξιά 40 mm, μετρημένη γωνιακή απόκλιση 90°.



# ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

**EXPERT** EXSA18V-32



TOP  
TOOL


BITURBO  
BRUSHLESS

ΙΔΑΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΧΥΟΣ,  
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ  
ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑΣ

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:** 1300 W ισοδύναμη ισχύ ρεύματος, μήκος διαδρομής 32 mm, 3.000 σ.α.λ. και επιλογή έκκεντρης κίνησης.
- **BITURBO BRUSHLESS:** Μεγάλης απόδοσης κινητήρας και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:** 1.300 W ισοδύναμη ισχύ ρεύματος, μήκος διαδρομής 32 mm, 3.000 σ.α.λ. και επιλογή έκκεντρης κίνησης.
- **ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑΣ:** Το μεγάλο και άνετο στήριγμα του αντίχειρα επιτρέπει την εύκολη και χωρίς εργαλεία αλλαγή της πριονόλαμας, ακόμη και όταν φοράς γάντια εργασίας.

## Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-40 (4,0 Ah) / EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah) / EXBA18V-150 (15,0 Ah)
- Πριονόλαμα EXPERT Tough Wood S1142KHM
- Πριονόλαμα EXPERT Multi Material Demolition S681KLHM
- Πριονόλαμα EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC
- Πριονόλαμα EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM
- Πριονόλαμα EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM
- Πριονόλαμα EXPERT Vehicle Rescue S957CHM



# ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTI-CUTTER

## EXPERT EXOP18V-40

Εντυπωσιακή απόδοση με τους λιγότερους κραδασμούς, στην κατηγορία Starlock Max.



ΕΩΣ ΚΑΙ 20 % ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ PROFESSIONAL GOP 18V-34<sup>1</sup>

■ **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:** Για τη διεκπεραίωση ακόμη και των πιο δύσκολων εργασιών με οποιοδήποτε εξάρτημα Starlock, συμπεριλαμβανομένου του StarlockMax.

■ **ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ:** Ταλάντωση υψηλής ισχύος με ισοδύναμη ισχύ ρεύματος 550 W και γωνία ταλάντωσης 4,0°.

■ **ΕΥΚΟΛΟ SNAP-IN:** Αλλαγή λαμών σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία και κανένας κίνδυνος απώλειας του πείρου στερέωσης.

■ **ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ:** Τέλειος χειρισμός χάρη στο Vibration Control και στη λεπτή περίμετρο λαβής μόνο 150 mm.

### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-40 (4,0 Ah)
- Πριονόλαμα τομέα EXPERT Multi Material
- Πριονόλαμα βυθιζόμενης κοπής EXPERT MetalMax
- Πριονόλαμα τομέα EXPERT Grout
- Πλάκα λείανσης EXPERT
- Γωνιακή λάμα EXPERT
- Γλώσσα λείανσης EXPERT

<sup>1</sup> σε σύγκριση με το Professional GOP 18V-34, εσωτερική δοκιμή σε πλάκα MDF 25,2 mm, νέα λάμα, πλήρως φορτισμένη μπαταρία

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



**EXPERT** EXWS18V2-230P**ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΟΠΕΣ ΑΝΑ  
ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ 2Χ18 V**

45 κοπές ανά φόρτιση. Μηδενικοί συμβιβασμοί. Ο παγκόσμιας κλάσης γωνιακός λειαντήρας μας προσφέρει αδιάκοπη ισχύ κοπής με καθαρές, ακριβείς φέτες που κάνουν το ατσάλι να μοιάζει με βούτυρο.

**EXPERT****ΓΩΝΙΑΚΟΙ  
ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ**

# ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

**EXPERT** EXWS18V-15S  
EXWX18V-15S



**XLOCK**

UP TO  
**65% MORE**  
↑↑↑  
POWER  
**BITURBO  
BRUSHLESS**


## ΕΩΣ ΚΑΙ 65 % ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΤΟ PROFESSIONAL GWX 18V-8<sup>1</sup>

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:** Με 1.500 W ισοδύναμη ισχύ ρεύματος.
- **BITURBO BRUSHLESS:** Κινητήρας μεγάλης απόδοσης που έχει σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ:** Το KickBack Control ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού, όταν μπλοκάρει ο δίσκος.
- **X-LOCK:** Γρήγορη και άνετη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στο σύστημα κλικ X-LOCK χωρίς κλειδί (μόνο EXWX).

### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-40 (4,0 Ah) / EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah) / EXBA18V-150 (15,0 Ah)
- Δίσκος λείανσης με φυλλαράκια EXPERT N475 SCM 125 mm - Λείανση
- Δίσκος κοπής EXPERT Diamond Metal Wheel 125 mm
- Δίσκος κοπής EXPERT Carbide Multi Wheel 125 mm
- Δίσκος λείανσης PRO Metal Bonded 125 mm
- Δίσκος κοπής PRO Metal Bonded 125 mm

<sup>1</sup> σε σύγκριση με το Professional GWX 18V-8, ισοδύναμη ισχύς ρεύματος 1.500 W έναντι 900 W



# ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

**EXPERT** EXWS18V-180P



TOP  
TOOL

BITURBO  
BRUSHLESS

## ΙΔΑΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- **Η ΙΣΧΥΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΑΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:** Βάθος κοπής όπως ένας μεγάλος γωνιακός λειαντήρας 230 mm με το συμπαγές μέγεθος και το βάρος ενός μικρού γωνιακού λειαντήρα.
- **BITURBO BRUSHLESS:** Μεγάλης απόδοσης κινητήρας και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ:** Ο διακόπτης PROtection απενεργοποιεί αμέσως τον γωνιακό λειαντήρα μόλις απελευθερωθεί ο διακόπτης.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ:** Το KickBack Control ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού, σταματώντας τον κινητήρα, όταν μπλοκάρει ο δίσκος.

### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah) / EXBA18V-150 (15,0 Ah)
- EXPERT Diamond Metal Wheel - 180 mm
- EXPERT Multimaterial - 180 mm
- EXPERT Carbide Multi Wheel - 180 mm
- PRO Stainless Steel and Metal - 180 mm



# ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

**EXPERT** EXWS18V2-230P



UP TO  
≈2700W  
CORDED  
POWER

**BITURBO  
BRUSHLESS**

## ΕΩΣ ΚΑΙ ≈2.700 W ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:** Έως και ≈2.700 W ισοδύναμη ισχύς ρεύματος για απαιτητικές εφαρμογές κοπής και λείανσης.
- **BITURBO BRUSHLESS:** Μεγάλης απόδοσης κινητήρας 2x18 V και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της εξαιρετικής ισχύος των μπαταριών EXPERT.
- **ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ:** Ο τέλεια ισορροπημένος σχεδιασμός και το περιστρεφόμενο περίβλημα κινητήρα επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο για τη ρύθμιση της ιδανικής θέσης για όλες τις εφαρμογές.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:** Το KickBack Control ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού, σταματώντας τον κινητήρα, όταν μπλοκάρει ο δίσκος.

### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah) / EXBA18V-150 (15,0 Ah)
- Διαμαντόδισκος κοπής EXPERT Multimaterial - 230 mm
- Δίσκος κοπής EXPERT Diamond Metal Wheel μεγάλου μεγέθους - 230 mm
- Δίσκος κοπής EXPERT Carbide Multi Wheel 230 mm



# ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



**EXPERT**

EXWS20-125B  
EXWS20-125SB  
EXWS20-125TSB

UP TO  
65%  
MORE  
POWER

**BRUSHLESS  
MOTOR**

ΕΩΣ ΚΑΙ 65 % ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ  
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΤΟ PROFESSIONAL  
GWS 12-125<sup>1</sup>



**EXPERT**

EXWS20-150SB

- **ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:** Με 2000 W ονομαστική ισχύς.
- **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ:** Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειωμένη συχνότητα συντήρησης.
- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ:** Το μικρότερο μέγεθος λαβής στο υψηλότερο εύρος ισχύος για μικρούς γωνιακούς λειαντήρες.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:** Το Kickback Control (On/Off) ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού, όταν μπλοκάρει ο δίσκος.

### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Δίσκος λείανσης με φυλλαράκια EXPERT N475 SCM - 125 mm
- Δίσκος κοπής EXPERT Diamond Metal Wheel - 125 mm
- Δίσκος κοπής EXPERT Carbide Multi Wheel - 125 mm
- Διαμαντόδισκος κοπής EXPERT Multi Material - 125 mm
- Δίσκος λείανσης PRO Metal Bonded - 125 mm

<sup>1</sup> σύγκριση με το Professional GWS 12-125, μέγιστη ονομαστική ισχύς 2.000 W έναντι 1.200 W

# ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**EXPERT**

 EXWS30-180B  
EXWS30-180PB

**EXPERT**

 EXWS30-230B  
EXWS30-230PB

 UP TO  
40%  
MORE

**BRUSHLESS  
MOTOR**

ΕΩΣ ΚΑΙ 40 % ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ  
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ PROFESSIONAL GWS  
20-230 J<sup>1</sup>

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ:** 2800 W ονομαστική ισχύς για γρήγορη, αποτελεσματική λείανση.
- **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ:** Υψηλής απόδοσης κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας του εργαλείου.
- **ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:** Ηλεκτρονικό φρένο σταματά τον δίσκο σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα.
- **ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VIBRATION CONTROL:** Μειώνει τους επιβλαβείς κραδασμούς και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού.

### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Διαμαντόδισκος κοπής EXPERT Multimaterial - 180/230 mm
- Δίσκος κοπής EXPERT Diamond Metal Wheel μεγάλου μεγέθους - 180/230 mm
- Δίσκος κοπής EXPERT Carbide Multi Wheel - 180/230 mm



<sup>1</sup> σύγκριση με το Professional GWS 20-230 J, μέγιστη ονομαστική ισχύς 2.800 W έναντι 2.000 W

# ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

**EXPERT**

EXEX18V-150-5


 UP TO  
50%  
MORE

**HIGH  
ORBIT**

ΕΩΣ ΚΑΙ 50 % ΠΕΡΙΣΣ'ΟΤΕΡΗ  
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ  
PROFESSIONAL GEX 18V-150-3<sup>2</sup>

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ:** Μεγάλη απόδοση αφαίρεσης υλικού, γρήγορη πρόοδο εργασίας και υψηλή ποιότητα επιφανείας.
- **ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΚΙΝΗΣΗ:** Έκκεντρη κίνηση 5 mm επιπλέον στο πέλμα λείανσης 150 mm και σταθερή απόδοση.
- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ:** Η εξαιρετική ισορροπία και η χαμηλή κατασκευή του εργαλείου, με τη λαβή κοντά στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, προσφέρουν ιδανικό έλεγχο και ευκολία στη χρήση με ένα ή δύο χέρια.
- **ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΟΝΗΣ:** Επίθεμα λείανσης πολλαπλών οπών με κανάλια Venturi Air και δοχείο σκόνης micro-φίλτρου έχουν ως αποτέλεσμα τον άριστο έλεγχο της σκόνης.

### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-40 (4,0 Ah) / EXBA18V-55 (5,5 Ah) / EXBA18V-80 (8,0 Ah)
- Δοχείο σκόνης / Δακτύλιος προστασίας
- Σετ δίσκων λείανσης EXPERT O780 Foil
- Δίσκος κετσές EXPERT N880
- Δίχτυ λείανσης EXPERT M480
- Σετ δίσκων λείανσης EXPERT C470



<sup>2</sup> σε σύγκριση με το Professional GEX 18V-150-3, εσωτερική δοκιμή σε ξερό πεύκο, σταθερό φορτίο 20 N στο εργαλείο, νέο φύλλο, πλήρως φορτισμένη μπαταρία

# ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ 18 V

**EXPERT** EXTH18V-50M

Καθαρό, ισχυρό και μπαταρίας – σχεδιασμένο για να αυξάνει την απόδοση, όχι τα φυσίγγια.



## ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

### Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρίες: EXBA18V-40 (4,0 Ah)
- EXPERT MC16-KG (30G, 35G, 40G, 45G, 50G ETA)
- PRO MC16-KG (30G, 35G, 40G, 45G, 50G)
- PRO MC16-N (25G, 28G, 32G, 38G, 44G, 50G)




# ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



**EXPERT** EXTH18V-50M

- **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΣΧΥΣ:** Εξαιρετικό εργαλείο μπαταρίας που προσφέρει την ισχύ πνευματικών λύσεων – χωρίς ταλαιπωρία με συμπιεστές, εύκαμπτους σωλήνες και φυσίγγια αερίου.
- **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ:** Αυτονομία χωρίς καλώδιο με την ισχύ ενός πνευματικού εργαλείου.
- **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΟΝΔΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ:** Απαλό στον καρπό σου χάρη στη χαμηλή ανάκρουση, εξαλείφοντας τα ακριβά φυσίγγια αερίου και την έκθεση σε επιβλαβείς αναθυμιάσεις.
- **ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ:** Εργονομικός τροχίσκος ρύθμισης και παράθυρο ελέγχου εξασφαλίζουν ακριβή και γρήγορη ρύθμιση του βάθους.





**EXPERT**

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ  
**2.400 W**  
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ<sup>1</sup>

ΕΩΣ ΚΑΙ  
**280 %**  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ<sup>2</sup>

ΕΩΣ ΚΑΙ  
**6x** ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Δεδομένα εσωτερικών εργαστηριακών δοκιμών, στιγμιαία μέγιστη ισχύς, πλήρως φορτισμένη νέα μπαταρία.

<sup>2</sup> EXBA18V-150 σε σύγκριση με το Professional GBA 18V 4.0Ah, εσωτερική δοκιμή, φύσημα με ελάχιστη ισχύ με GBL 18V-750, ουδέτερη ροή αέρα, χωρίς διακοπές EXBA18V-150 σε σύγκριση με το Professional GBA 18V 4.0Ah, εσωτερική δοκιμή, φύσημα με ελάχιστη ισχύ με GBL 18V-750, ουδέτερη ροή αέρα, χωρίς διακοπές

<sup>3</sup> σε σύγκριση με το Professional GAL 18V-40, χρόνος φόρτισης (0-100 %) 2xEXBA18V-80, GAL 18V-40: 248 λεπτά (2x 124 λεπτά), EXAL18V2-320: 39 λεπτά

# ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΠΟΤΕ

**EXPERT** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Νέα στοιχεία, νέο περίβλημα, μέγιστη απόδοση.



**EXPERT** EXBA18V-40



Έως και 2 φορές μέγ. ΙΣΧΥΣ<sup>1</sup>

- **ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ:** Έως και 2.000 W μέγιστη ισχύς<sup>4</sup> για απαιτητικές εφαρμογές.
- **ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TABLESS:** Μικρότερη εσωτερική αντίσταση για υψηλή ισχύ και εξαιρετική ενεργειακή πυκνότητα.
- **ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:** Στιβαρός σχεδιασμός, ενισχυμένο περίβλημα και εξαιρετική διαχείριση θερμότητας με COOLPACK 2.0 και τεχνολογία στοιχείων tabless.

**EXPERT** EXBA18V-55



Έως και 2 φορές μέγ. ΙΣΧΥΣ<sup>1</sup>

- **ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ:** Έως και 2.000 W μέγιστη ισχύς<sup>4</sup> για απαιτητικές εφαρμογές.
- **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:** Υψηλή ισχύς και εξαιρετική ενεργειακή πυκνότητα.
- **ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:** Στιβαρός σχεδιασμός, ενισχυμένο περίβλημα και εξαιρετική διαχείριση θερμότητας με COOLPACK 2.0.



**EXPERT** EXBA18V-80



ΕΩΣ ΚΑΙ 120 % ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ<sup>2</sup>

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:** Εξαιρετικός συνεχής χρόνος λειτουργίας σε σκληρές εφαρμογές.
- **ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TABLESS:** Λιγότερη εσωτερική αντίσταση για μέγιστη ισχύ έως και 2400 W<sup>4</sup>.
- **ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:** Στιβαρός σχεδιασμός, ενισχυμένο περίβλημα και εξαιρετική διαχείριση θερμότητας με COOLPACK 2.0 και τεχνολογία στοιχείων tabless.

**EXPERT** EXBA18V-150



ΕΩΣ ΚΑΙ 280 % ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ<sup>3</sup>

- **ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:** Εξαιρετικός συνεχής χρόνος λειτουργίας σε σκληρές εφαρμογές.
- **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:** Στοιχείο τελευταίας τεχνολογίας 5,0 Ah για μέγιστη ισχύ έως και 2.400 W<sup>4</sup>.
- **ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:** Στιβαρός σχεδιασμός, ενισχυμένο περίβλημα και εξαιρετική διαχείριση θερμότητας με COOLPACK 2.0.



PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

## ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ.

Οι μπαταρίες μας 18 V είναι συμβατές με όλα τα εργαλεία Bosch Professional 18 V που κυκλοφόρησαν από το 2008, καθώς και με εργαλεία 18 V των συνεργαζόμενων μαρκών AMPShare – επιτρέποντάς σου να εκτελείς όλες τις βασικές εφαρμογές σου με μία μόνο μπαταρία.



# 350+ ΕΡΓΑ-ΛΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ BOSCH PROFESSIONAL 18V<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> σε σύγκριση με την Professional GBA 18V 4.0Ah, δεδομένα εσωτερικών εργαστηριακών δοκιμών, στιγμιαία μέγιστη ισχύς, πλήρως φορτισμένη νέα μπαταρία.  
<sup>2</sup> σε σύγκριση με την Professional GBA 18V 4.0Ah, εσωτερική δοκιμή, λείανση σε μαλακό χάλυβα με GWS 18V-15 S + δίσκο με φυλλαράκια, διαστήματα 30 δευτερολέπτων με διακοπή 5 δευτερολέπτων.  
<sup>3</sup> σε σύγκριση με την Professional GBA 18V 4.0Ah, εσωτερική δοκιμή, φύσημα με ελάχιστη ισχύ με GBL 18V-750, ουδέτερη ροή αέρα, χωρίς διακοπές.  
<sup>4</sup> με βάση τα δεδομένα εσωτερικών εργαστηριακών δοκιμών, στιγμιαία μέγιστη ισχύς με πλήρως φορτισμένη, νέα μπαταρία  
<sup>5</sup> από τις μάρκες Bosch Professional και τις συνεργαζόμενες μάρκες AMPShare, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα στη χώρα σου.

# Ο ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 18 V ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ<sup>1</sup>

**EXPERT** EXAL18V2-320

Διπλή ταχύτητα, μισός

χρόνος διακοπής. Σχεδιασμένο για επαγγελματίες που χρειάζονται μέγιστη απόδοση με ελάχιστη αναμονή. Φορτίζει δύο μπαταρίες EXBA18V-80 στο 100 % σε 39 λεπτά



<sup>1</sup> Δεδομένα εσωτερικών εργαστηριακών δοκιμών βασισμένα σε μπαταρία ηλεκτρικού εργαλείου 18 V 8,0 Ah  
<sup>2</sup> σε σύγκριση με το Professional GAL 18V-40, χρόνος φόρτισης (0-100 %) 2x EXBA18V-80, GAL 18V-40: 248 λεπτά (2x 124 λεπτά), EXAL18V2-320: 39 λεπτά  
<sup>3</sup> σε σύγκριση με το Professional GAL 18V-40, χρόνος φόρτισης (0-100 %) 1x EXBA18V-80, GAL 18V-40: 124 λεπτά, EXAL18V-160: < 39 λεπτά

## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

**EXPERT** EXAL18V2-320



**ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ PROFESSIONAL GAL  
18V-40<sup>2</sup>.**

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ:** Πλήρης φόρτιση δύο μπαταριών EXPERT EXBA18V-80 σε 39 λεπτά
- **ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ:** Το Active Air Cooling 3.0 ψύχει τις μπαταρίες και το FlexTemp Charging επεκτείνει το εύρος της θερμοκρασίας φόρτισης των μπαταριών EXPERT.
- **3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:** Λειτουργίες φόρτισης Standard, Power Boost και Long Life
- **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ:** Παράλληλη φόρτιση με 16 A ανά υποδοχή.
- **ΛΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Άνετη φόρτιση, μεταφορά και αποθήκευση του φορτιστή και των μπαταριών σε ένα προσαρμοσμένο L-BOXX.

**EXPERT** EXAL18V-160



**ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ PROFESSIONAL GAL  
18V-40<sup>3</sup>.**

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ:** Πλήρης φόρτιση της μπαταρίας EXPERT EXBA18V-80 σε 39 λεπτά
- **ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ:** Active Air Cooling 2.0 ψύχει τις μπαταρίες και FlexTemp Charging επεκτείνει το εύρος της θερμοκρασίας φόρτισης (από -10° έως +55 °C) των μπαταριών EXPERT.
- **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ:** Υψηλό ρεύμα φόρτισης 16 A.
- **3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:** Standard, Power Boost και Long Life.



**EXPERT** EXLL18V-120-33CG**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 120 Μ**

Γραμμικό λέιζερ 18 V με 3πλή πηγή ισχύος, βαθμό προστασίας IP65 και εύρος εργασίας 120 m

**EXPERT****ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**

# ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ

**EXPERT** EXLL18V-120-33CG

20%  
HIGHER



WORKING  
RANGE

HIGH  
PERFORMANCE

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ 18 V ΜΕ  
ΤΡΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65 ΚΑΙ 120 Μ  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



- **ΤΡΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ:** Εύκολη εναλλαγή μεταξύ μπαταριών 18 V, 12 V και αλκαλικών μπαταριών C
- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:** Ακτίνα 120 m με δέκτη
- **ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΑ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ:** Περιβλήμα ενισχυμένο με καουτσούκ, παράθυρα λέιζερ και βαθμός προστασίας IP65
- **ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:** Ενσωματωμένη βάση με ισχυρούς μαγνήτες και λεπτή ρύθμιση περιστροφής.

## Συνιστώμενα εξαρτήματα:

- Μπαταρία: EXBA18V-40 (4,0 Ah)
- Προσαρμογείς μπαταριών: BA 18-12, BA 18-C
- Κλιπ οροφής: DK 20
- Δέκτης λέιζερ: LR 7
- Γυαλιά λέιζερ PRO (πράσινα)
- Τρίποδος / τηλεσκοπική ράβδος: BT 250, BT 350



# ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

**EXPERT** EXMM3-17



## ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (ΑΚΙΔΑ, ΡΑΔ, ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ) ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

- **ΣΤΙΒΑΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ:** Ανθεκτικός στις κρούσεις σχεδιασμός με περίβλημα ενισχυμένο από καουτσούκ και βαθμός προστασίας IP65.
- **ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ:** Αυτόματος αυτοέλεγχος κατά την εκκίνηση για την εξασφάλιση της ακρίβειας του αισθητήρα ακίδας.
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:** Με τον αισθητήρα ραδ συγκρίνει την υγρασία σε διαφορετικές περιοχές με μια ξηρή ζώνη ως αναφορά.
- **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ:** Απλά πάτησε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ μετρήσεων αισθητήρα ακίδων και ραδ.





# ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

**EXPERT** D-TECT18V-200-17C



## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΑΝΤΑΡ ΤΗΣ BOSCH

- **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ:** Ανιχνεύει κρυμμένα αντικείμενα σε βάθος έως και 200 mm με τεχνολογία AI.
- **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΑΝΤΑΡ ΤΗΣ BOSCH:** Εξασφαλίζει ακριβή ανίχνευση, αποτρέποντας δαπανηρές ζημιές και κινδύνους ασφαλείας.
- **ΑΠΟΔΟΣΗ 18 V:** Αποτελεσματική εργασία χωρίς διακοπές χάρη στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 3D:** Παρέχει εύκολη στην ερμηνεία προβολή επιφανειών τοίχων και ενσωματωμένων αντικειμένων



# ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΣ.




## ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

**EXPERT** EXDM600-17



**ΠΡΟΗΓΜ'ΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΜΕ  
ΒΕΛΤΙΩΜ'ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΚ.**

- **ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΤΥΠΟΥ Κ:** Μετρά θερμοκρασίες από -40 έως + 400 °C.
- **ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ:** Βελτιωμένη λειτουργικότητα ΘΑΚ με μέτρηση θερμοκρασίας και μικροαμπέρ.
- **ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:** Εύκολος χειρισμός με το ένα χέρι με συμβατή λύση μαγνητικής ανάρτησης MH 1 Professional.
- **ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ:** Παρέχει LoZ, μέτρηση αντίστασης (έως και 60 MΩ) και δοκιμή διόδου.




## ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

**EXPERT** EXMC600-17



**ΠΡΟΗΓΜ'ΕΝΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΙΑ  
ΜΕΤΡ'ΗΣΕΙΣ ΡΕΫΜΑΤΟΣ AC/DC ΈΩΣ ΚΑΙ  
600 A, Μ'ΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΪΑΣ ΚΑΙ  
ΜΙΚΡΟΑΜΠ'ΕΡ.**

- **ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:** Εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι και λύση μαγνητικής ανάρτησης MH 1 Professional.
- **ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ:** Μετρά ρεύμα AC/DC, ρεύμα εκκίνησης, συχνότητα, τάση, χωρητικότητα και πολλά άλλα.
- **ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ:** Ενσωματωμένο δοκιμαστικό τάσης χωρίς επαφή και φακός για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- **ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΤΥΠΟΥ Κ:** Μετρά θερμοκρασία από -40 έως + 400 °C.



## ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ

**EXPERT** EXVT1000-17



**ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜ'ΕΝΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ  
ΤΗΣ BOSCH ΜΕ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜ'ΕΝΗ ΟΘ'ΟΝΗ  
LCD ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΪΣ ΕΝΔΕΪΞΕΙΣ.**

- **ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ:** Χάρη στην προστασία IP65, τη σταθερή σύνδεση καλωδίου-οργάνου και την αντοχή στην κρούση.
- **ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ:** Ενσωματωμένο δοκιμαστικό τάσης χωρίς επαφή, ενσωματωμένος φακός, ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο 125 cm
- **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ IEC EN 61243-3:2014:** Δείχνει απουσία τάσης ακόμη και όταν οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες.
- **ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ:** Δοκιμή διόδου, συχνότητα, αντίσταση, χαμηλή τάση (1 - 11.9 V), ενσωματωμένο NCV (τάση χωρίς επαφή), συν λειτουργία παγώματος και σίγασης.



# ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ.

Το κορυφαίο σύστημα μπαταρίας 18 V του κλάδου για απaráμιλλη απόδοση, αξιοπιστία και απερίοριστες δυνατότητες.

## ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ

Απόκτησε πρόσβαση σε μία από τις ευρύτερες εφαρμογές του κλάδου, με μπαταρίες 18 V, που είναι συμβατές με μάρκες εργαλείων πέρα από την Bosch Professional – χάρη στη συμμαχία μπαταριών AMPShare πολλαπλών μαρκών.

## ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Απόλαυσε εξαιρετικούς χρόνους λειτουργίας και διάρκεια ζωής χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης στον κόσμο μπαταρίας tabless 18 V και της γρηγορότερης φόρτισης. Η αποστολή μας; Η μείωση του χρόνου διακοπής σχεδόν στο μηδέν.

## ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Πάρε τον έλεγχο όλων των βασικών εφαρμογών στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία, όλες τροφοδοτούνται από την ίδια πλατφόρμα μπαταρίας. Απλοποίησε τη ζωή σου με ένα πλήρες σύστημα 18 V που έχει κατασκευαστεί για να καλύπτει όλες τις ανάγκες σου.

**EXPERT**

# ΠΟΤΗΡΟΠΡΙΟΝΑ TOUGH MATERIAL

Το ποτηροτρύπανο **EXPERT Tough Material** της **Bosch** είναι ιδανικό για την κοπή ενός μεγάλου αριθμού υλικών στο εργοτάξιο, όπως ξύλο και μέταλλο, ανοξείδωτος χάλυβας, τούβλο, μαλακά πλακίδια και ενισχυμένο πλαστικό.



Μια μεγάλη διάρκεια ζωής απαιτεί διαρκή αιχμηρότητα. Οι συγκολλημένες **μύτες καρβιδίου** δε φθείρονται εύκολα και παραμένουν αιχμηρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ιδανικό για δύσκολες εργασίες σε εργοτάξια.

**CARBIDE TECHNOLOGY****Βαθιές κοπές**

Πατενταρισμένος σχεδιασμός σχισμής για εύκολη αφαίρεση του βύσματος και καλύτερη ορατότητα του κεντρικού τρυπανιού.

**Απελευθέρωση του ποτηροπριονίου σε μόλις ένα δευτερόλεπτο**  
Χάρη στον προσαρμογέα **Power Change Plus**, το ποτηροπρίονο μπορεί να αποσυνδεθεί και να επανασυνδεθεί με ένα μόνο κλικ.



Μοναδική τεχνολογία συγκόλλησης για μόνιμη σύνδεση μεταξύ του ποτηροπριονίου και των δοντιών καρβιδίου. Κάθε δόντι συγκολλείται με λέιζερ και τροχίζεται έξι φορές, για να επιτευχθεί το τέλειο σχήμα κοπής. Κόβει οπές βάθους έως και 60 mm.

## ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ EXPERT

Ποιο ποτηροπρίονο κόβει καλύτερα;

Διμεταλλικό  
ποτηροπρίονο  
2 608 580 419

•••

**2,7**

**EXPERT**  
Ποτηροπρίονο **EXPERT**  
**Tough Material**  
2 608 900 427

**137**

ΕΩΣ ΚΑΙ 50x  
**50x** **+**  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Αριθμός κοπών  
στο ακόλουθο παράδειγμα:  
Κοπή ξύλου με σκληρά καρφιά



# ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΟΥ.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ.

Πιστεύουμε στην ποιότητα καθώς τα εργαλεία μας πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα - εάν προκύψει κάποιο ελάττωμα, επωφελήσου από την πρόσθετη εγγύησή μας για όλα τα επαγγελματικά σου εργαλεία, τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα εργαλεία χειρός. Απλά δηλώσου μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας PRO360 και εγγράψου για επιπλέον εγγύηση με λίγα μόνο κλικ.



**PRO**

**3** ΕΓΓΥΗΣΗ  
ΕΤΩΝ

**EXPERT**

**5** ΕΓΓΥΗΣΗ  
ΕΤΩΝ

## ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ; ΕΠΙΛΕΞΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΟΥ.

Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις σχεδιάσει, τότε εμείς σε καλύπτουμε.

Οι επιλογές επισκευής μας χωρίς προβλήματα επαναφέρουν γρήγορα τα εργαλεία σου Bosch Professional σε λειτουργία.

Ανάθεσε την επισκευή τους σε ειδικούς στα κέντρα σέρβις μας ή απόκτησε τα σωστά ανταλλακτικά εξαρτήματα σε χρόνο μηδέν – εύκολα, άνετα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου.



**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**



**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ**



**PRO  
360**

Robert Bosch Μονοπρόσωπη SA  
Ερχείας 37  
Κορωπί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.  
Δε φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.